

Legenda


 Confine area Parco


 Comuni del Parco


CARTA FORESTALE - UNITA' CONOSCITIVE


codifica clc

 Aree con vegetazione rada: aree per lo più accidentate e rocciose, in cui la vegetazione si presenta molto discontinua e lacunosa

 Ginestreti: Arbusteti a netta prevalenza di ginestra odorosa (*Spartium junceum* L.) con altre specie dei pruneti

 Pruneti: Arbusteti decidui termofili con pruno (*Prunus spinosa* L.), biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq), pero mandorlino (*Pyrus amygdaliformis* Vill.)

 Rimboschimenti di pino nero Formazioni pure di pino nero (*Pinus nigra* Arn.), derivate da rimboschimenti su suoli degradati nella fascia dei boschi a latifoglie mesofite.

 Robinieti: Boschi d'invasione a dominanza di robinia (*Robinia pseudoacacia*, L.). Le specie arboree e arbustive associate sono scarse, le più rappresentative sono il frassino maggiore (*Fraxinus excelsior* L.), la roverella (*Quercus pubescens* Willd.), e il sambuco (*Sambucus nigra* L.)

 arbusteti termofili

 arbusteti xerofili

 aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione

 aree con vegetazione rada e altro tipo


 boschi di castagno


 boschi di latifoglie

 boschi di latifoglie esotiche

 boschi di latifoglie mesofile


 boschi di leccio


 boschi di querce caducifoglie

 boschi di specie idrofila

 brughiere e cespuglieti

 macchia

 praterie aride calcaree

 praterie aride silicicole

 praterie mesofile

 prati-pascoli naturali e praterie

 rocce nude falesie rupi e affioramenti

 zone boscate

 zone caratterizzate da vegetazione arbustiva ed erbacea